

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

cha@nt-rt.ru || <https://coprah.nt-rt.ru/>

## ШИНЫ ДЛЯ СЕЦТЕХНИКИ И ТРАКТОРОВ

<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 16.5/70-18 TP208</p> 	<p>Артикул: 1657018COP14TL Ширина профиля (мм) - 418 Высота профиля (мм) - 1045 Посадочный диаметр - 18 Типоразмер - 16.5/70-18</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 13.0/55-16 14PR 203 TL</p> 	<p>Артикул: 1305516COP14 Ширина профиля (мм) - 336 Высота профиля (мм) - 770 Посадочный диаметр - 16 Типоразмер - 13.0/55-16</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 13.0/55-16 18PR 203 TL</p> 	<p>Артикул: 1305516COP18 Ширина профиля (мм) - 325 Высота профиля (мм) - 770 Посадочный диаметр - 16 Типоразмер - 13.0/55-16</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 23x10.5-10 12PR 600</p> 	<p>Артикул: 23105012COP10 Ширина профиля (мм) - 255 Высота профиля (мм) - 590 Посадочный диаметр - 12 Типоразмер - 23x10.50-12</p>

<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 23×8.5-12 12PR MG54</p> 	<p>Артикул: 238512COP12  Ширина профиля (мм) - 213  Высота профиля (мм) - 574  Посадочный диаметр - 12  Типоразмер - 23×8.5-12</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 26×12-12 14PR 601</p> 	<p>Артикул: 23105012COP10-1  Ширина профиля (мм) - 307  Высота профиля (мм) - 675  Посадочный диаметр - 12  Типоразмер - 26×12-12</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 320/85R24 R-1W QH711</p> 	<p>Артикул: 320/85R24COP  Ширина профиля (мм) - 319  Высота профиля (мм) - 1154  Посадочный диаметр - 24  Типоразмер - 320/85R24</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 380/90R46 R-1W QH711</p> 	<p>Артикул: 380/90R46COP  Ширина профиля (мм) - 380  Высота профиля (мм) - 1852  Посадочный диаметр - 46  Типоразмер - 380/90R46</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 405/70-24 (16.0/70-24) 14PR 374 TL</p> 	<p>Артикул: 4057024COP14-1  Ширина профиля (мм) - 405  Высота профиля (мм) - 1180  Посадочный диаметр - 24  Типоразмер - 405/70-24</p>

<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 420/70R24 R-1W QH711</p> 	<p>Артикул: 420/70R24COP  Ширина профиля (мм) - 380  Высота профиля (мм) - 1248  Посадочный диаметр - 24  Типоразмер - 420/70R24</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 420/85R30 R-1W QH711</p> 	<p>Артикул: 420/85R30COP  Ширина профиля (мм) - 418  Высота профиля (мм) - 1476  Посадочный диаметр - 30  Типоразмер - 420/85R30</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 520/85R38 R-1W QH711</p> 	<p>Артикул: 520/85R38COP  Ширина профиля (мм) - 516  Высота профиля (мм) - 1849  Посадочный диаметр - 38  Типоразмер - 520/85R38</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 520/85R42 R-1W QH711</p> 	<p>Артикул: 520/85R42COP  Ширина профиля (мм) - 516  Высота профиля (мм) - 1951  Посадочный диаметр - 42  Типоразмер - 520/85R42</p>

<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 600/65R28 R-1W QH711</p> 	<p>Артикул: 600/65R28COP  Ширина профиля (мм) - 591  Высота профиля (мм) - 1491  Посадочный диаметр - 28  Типоразмер - 600/65R28</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 600/70R30 R-1W QH711</p> 	<p>Артикул: 600/70R30COP  Ширина профиля (мм) - 603  Высота профиля (мм) - 1602  Посадочный диаметр - 30  Типоразмер - 600/70R30</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 650/65R38 R-1W QH711</p> 	<p>Артикул: 650/65R38COP  Ширина профиля (мм) - 645  Высота профиля (мм) - 1811  Посадочный диаметр - 38  Типоразмер - 650/65R38</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 710/70R38 R-1W QH711</p> 	<p>Артикул: 710/70R38COP  Ширина профиля (мм) - 710  Высота профиля (мм) - 1959  Посадочный диаметр - 38  Типоразмер - 710/70R38</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 710/70R42 R-1W QH711</p> 	<p>Артикул: 710/70R42COP  Ширина профиля (мм) - 710  Высота профиля (мм) - 2056  Посадочный диаметр - 42  Типоразмер - 710/70R42</p>

<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 800/65R32 R-1W QH712</p> 	<p>Артикул: 800/65R32COP  Ширина профиля (мм) - 798  Высота профиля (мм) - 1853  Посадочный диаметр - 32  Типоразмер - 800/65R32</p>
<p>ШИНА КАМЕРНАЯ 6.00 -16 8 PR F2A</p> 	<p>Артикул: 60016COPF2-3  Ширина профиля (мм) - 153  Высота профиля (мм) - 740  Посадочный диаметр - 16  Типоразмер - 6.00 -16</p>
<p>ШИНА КАМЕРНАЯ 6.50-16 8 PR F-2</p> 	<p>Артикул: 65016COP8F2  Ширина профиля (мм) - 175  Высота профиля (мм) - 760  Посадочный диаметр - 16  Типоразмер - 6.50-16</p>
<p>ШИНА КАМЕРНАЯ 6.50-16 8 PR F-2-3</p> 	<p>Артикул: 65016COPF2-3  Ширина профиля (мм) - 175  Высота профиля (мм) - 760  Посадочный диаметр - 16  Типоразмер - 6.50-16</p>
<p>ШИНА КАМЕРНАЯ 7.50-20 8 PR F2</p> 	<p>Артикул: 75020COP8F-2  Ширина профиля (мм) - 203  Высота профиля (мм) - 920  Посадочный диаметр - 20  Типоразмер - 7.50-20</p>



ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 10,0/75-15,3 12 PR 200

TL



Артикул: 10075153COP12  
Ширина профиля (мм) - [264](#)  
Высота профиля (мм) - [760](#)  
Посадочный диаметр - [15.3](#)  
Типоразмер - [10.0/75-15.3](#)  
Шина бескамерная 10,0/75-15,3 12 PR 200 TL норма слойности 12.0, допустимая нагрузка 1700 кг максимальная скорость 40 км/ч рисунок протектора «Зигзагообразная дорожка», используется на сельскохозяйственной прицепной технике. ТАКУЮ КАК: КУЛЬТИВАТОРЫ, БОРОНЫ, СЕЯЛКИ.

ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 10,0/75-15,3 14 PR 200

TL



Артикул: 10075153COP14  
Ширина профиля (мм) - [264](#)  
Высота профиля (мм) - [760](#)  
Посадочный диаметр - [15.3](#)  
Типоразмер - [10.0/75-15.3](#)  
норма слойности 14.0  
допустимая нагрузка 1900кг  
максимальная скорость 40 км/ч  
рисунок протектора «Зигзагообразная дорожка»  
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ. ТАКУЮ КАК: КУЛЬТИВАТОРЫ, БОРОНЫ, СЕЯЛКИ.

ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 10.0/80-12 12PR 200 TL



Артикул: 1008012COP12  
Ширина профиля (мм) - [264](#)  
Высота профиля (мм) - [710](#)  
Посадочный диаметр - [12](#)  
Типоразмер - [10.0/80-12](#)

ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 11,5/80-15,3 14 PR 200

TL



Артикул: 11580153COP14  
Ширина профиля (мм) - [290](#)  
Высота профиля (мм) - [845](#)  
Посадочный диаметр - [15.3](#)  
Типоразмер - [11.5/80-15.3](#)  
норма слойности 14  
допустимая нагрузка 2430 кг  
максимальная скорость 40 км/ч  
рисунок протектора «Зигзагообразная дорожка»  
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ. ТАКУЮ КАК: КУЛЬТИВАТОРЫ, БОРОНЫ, СЕЯЛКИ.

<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 11L-15FI 12PR FHS</p> 	<p>Артикул: 11L15COP12FI  Ширина профиля (мм) - <a href="#">266</a>  Высота профиля (мм) - <a href="#">790</a>  Посадочный диаметр - <a href="#">15</a>  Типоразмер - <a href="#">11L-15FI</a></p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 12,5/80-15,3 14 PR 200 TL</p> 	<p>Артикул: 12580153COP14  Ширина профиля (мм) - <a href="#">307</a>  Высота профиля (мм) - <a href="#">889</a>  Посадочный диаметр - <a href="#">15.3</a>  Типоразмер - <a href="#">12.5/80-15.3</a>  норма слойности 14  допустимая нагрузка 2650 кг,  максимальная скорость 40 км/ч  рисунок протектора «Зигзагообразная дорожка»,  <b>ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ. ТАКУЮ КАК: КУЛЬТИВАТОРЫ, БОРОНЫ, СЕЯЛКИ.</b></p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 12.5L-15 FI 12PR 105(FHS)</p> 	<p>Артикул: 125L15COP12FI  Ширина профиля (мм) - <a href="#">307</a>  Высота профиля (мм) - <a href="#">815</a>  Посадочный диаметр - <a href="#">15</a>  Типоразмер - <a href="#">12.5L-15</a></p>
<p>ШИНА КАМЕРНАЯ 12.4-28 12 PR COPRA`H MRT 329 TT</p> 	<p>Артикул: 12428COP12  Ширина профиля (мм) - <a href="#">315</a>  Высота профиля (мм) - <a href="#">1270</a>  Посадочный диаметр - <a href="#">28</a>  Типоразмер - <a href="#">12.4-28</a></p>

<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 13.0/75-16 10PR 203</p> 	<p>Артикул: 1307516COP10  Ширина профиля (мм) - 336  Посадочный диаметр - 16  Типоразмер - 13.0/75-16</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 14.0/65-16 14PR 905</p> 	<p>Артикул: 1406516COP14  Ширина профиля (мм) - 353  Посадочный диаметр - 16  Типоразмер - 14.0/65-16  Высота профиля (мм) - 871</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 15X6.00-6 6PR MG54</p> 	<p>Артикул: 156006COP6  Ширина профиля (мм) - 155  Высота профиля (мм) - 366  Посадочный диаметр - 6  Типоразмер - 15X6.00-6</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 16.0/70-20 (405/70-20) 14PR 374</p> 	<p>Артикул: 1607020COP14  Ширина профиля (мм) - 418  Высота профиля (мм) - 1097  Посадочный диаметр - 20  Типоразмер - 16.0/70-20</p>
<p>ШИНА КАМЕРНАЯ 16,5/70-18 14PR ТТ+Т</p> 	<p>Артикул: 1657018SUN14IMP  Ширина профиля (мм) - 418  Высота профиля (мм) - 1045  Посадочный диаметр - 18  Типоразмер - 16,5/70-18</p>



<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 19.0/45 – 17 14PR РК-307 TBL</p> 	<p>Артикул: 1904517COP14  Ширина профиля (мм) - 491  Высота профиля (мм) - 852  Посадочный диаметр - 17  Типоразмер - 19.0/45-17</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 480/45-17 (19.0/45 – 17) 14PR 906</p> 	<p>Артикул: 4804517COP14  Ширина профиля (мм) - 491  Высота профиля (мм) - 852  Посадочный диаметр - 17  Типоразмер - 480/45-17</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 400/60 – 15.5 14PR 977</p> 	<p>Артикул: 40060155COP14  Ширина профиля (мм) - 404  Высота профиля (мм) - 874  Посадочный диаметр - 15.5  Типоразмер - 400/60-15.5</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 400/60 – 15.5 16PR 335</p> 	<p>Артикул: 40060155COP16  Ширина профиля (мм) - 404  Высота профиля (мм) - 874  Посадочный диаметр - 15.5  Типоразмер - 400/60-15.5</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 400/60 – 15.5 18PR 335</p> 	<p>Артикул: 40060155SUN18  Ширина профиля (мм) - 404  Высота профиля (мм) - 874  Посадочный диаметр - 15.5  Типоразмер - 400/60-15.5</p>

<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 460/70R24 R-4 QH701</p> 	<p>Артикул: 460/70R24IND  Ширина профиля (мм) - 455  Высота профиля (мм) - 1254  Посадочный диаметр - 15.5  Типоразмер - 460/70R24</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 500/50-17 18PR  PRINCE 337 TL</p> 	<p>Артикул: 5005017COP18F  Ширина профиля (мм) - 495  Высота профиля (мм) - 965  Посадочный диаметр - 17  Типоразмер - 500/50-17</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 500/60-22.5 16PR  PRINCE 338 TBL</p> 	<p>Артикул: 50060225COP16  Ширина профиля (мм) - 503  Высота профиля (мм) - 1150  Посадочный диаметр - 22.5  Типоразмер - 500/60-22.5</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 520/50-17 18PR F-3 TL</p> 	<p>Артикул: 5205017COP18F-3  Ширина профиля (мм) - 510  Высота профиля (мм) - 950  Посадочный диаметр - 17  Типоразмер - 520/50-17</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 520/50-17 18PR I-3 TL</p> 	<p>Артикул: 5205017COP18I-3  Ширина профиля (мм) - 510  Высота профиля (мм) - 950  Посадочный диаметр - 17  Типоразмер - 520/50-17</p>

<p>ШИНА КАМЕРНАЯ 9.00-16 12PR F2-3</p> 	<p>Артикул: 90016COP12F2-3  Ширина профиля (мм) - 240  Высота профиля (мм) - 860  Посадочный диаметр - 16  Типоразмер - 9.00-16</p>
<p>ШИНА КАМЕРНАЯ 9.00-16 12PR SUNSTYER F2/B</p> 	<p>Артикул: 90016SUN12H  Ширина профиля (мм) - 240  Высота профиля (мм) - 860  Посадочный диаметр - 16  Типоразмер - 9.00-16</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 9.5L – 15 12PR 104</p> 	<p>Артикул: 95L15COP12  Ширина профиля (мм) - 241  Высота профиля (мм) - 765  Посадочный диаметр - 15  Типоразмер - 9.5L-15</p>
<p>ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ 9.5L-15FI 12PR FHS D.O.T.</p> 	<p>Артикул: 95L15COP12FI  Ширина профиля (мм) - 249  Высота профиля (мм) - 767  Посадочный диаметр - 15  Типоразмер - 9.5L-15</p>

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93